

# Baños

## Industrializados



*Ventajas de los baños Conspace*

2

*¿Cuándo pensar en industrializar?*

4

*Reparto de costes*

6

*Ciclo de industrialización*

8

*Baños a la carta*

10

*Modelos de referencia*

12

*Dónde estamos*

52



# Ventajas de los baños Conspace



Nuestros baños industrializados mantienen criterios de sostenibilidad y medio ambiente, con una gestión de residuos óptima.



Ayudamos a conseguir buenas puntuaciones sobre el global del edificio, en certificados de sostenibilidad en la construcción.




Facilitamos un dossier con toda la documentación necesaria para incluir en el libro del edificio, como certificado de materiales y pruebas de instalaciones.

Reducimos plazos. Garantizamos la entrega en los tiempos acordados. Instalamos una media de 20 módulos diarios.




Aplicamos Lean Construction, modelo de administración en producción industrial que integra los principios del JIT (Just In Time) y TQM (Total Quality Management).







# ¿Cuándo pensar en industrializar?






# Reparto de costes



Único proveedor




# Ciclo de industrialización



En Conspace asesoramos, detallamos, fabricamos e instalamos el baño diseñado en proyecto, dando soporte técnico a los distintos agentes. Desarrollamos el proceso con metodología BIM, modelando el cuarto húmedo. Cada tipología es a la carta: nos adaptamos a nuestro cliente.



# Baños a la carta





# Modelos de referencia

## Lodging

Hotelero

Índico  
Caribe  
Pacífico

## Dormitory

Residencias de estudiantes

Mediterráneo  
Atlántico  
Cantábrico  
Alborán

## Health Care

Hospitalario

Jónico  
Egeo  
Adriático

## Home

Residencial

Báltico  
Tirreno  
Barents  
Ártico





Lodging  
Hotelerero

## Inodoro



Inodoro Roca Meridian blanco. Suspendingo compacto salida a pared. REF: 346248000



Tapa lacada y aro para inodoro Roca Meridian blanco. REF: 8012A0004



Placa de accionamiento de descarga PL4 dual Roca. REF: 890098000



Bastidor Pro WC System in-wall Roca para inodoro suspendido. Doble descarga. REF: 890090000



Balda madera apoyada sobre repisa inodoro. 1220x21x35 mm. Pino macizo teñido y barnizado.

## Lavabo



Encimera 1240x500 espesor 20 mm faldón de 350 mm. Lavabo rectangular integrado. 513x333x82



Balda madera bajo encimera lavabo. 1240x450x35 mm. Pino macizo teñido y barnizado.



Válvula de desagüe con sistema click-clack. Latón. REF: 081700



Sifón botella para lavabo cromo. REF: 506401614




Grifería mezclador L20 XL lavabo Roca cromo. REF: 5A3C09C00

## Ducha



Plato ducha Terran Roca encastrado extraplano 1200x900x28 mm. Fondo antideslizante. Desagüe 90 mm incluido. REF: P1014B038401100



Mampara Borgoña 1P Ibermampara. Vidrio mate 8 mm. Acabado cromo. 600x2000 mm.



Columna ducha termostática mural. Rociador circular con función rain. Flexible y teléfono ducha incluido. Cromo. REF: 5A9718C00

## Acabados



Revestimiento porcelánico rectificado Porcelanosa. Medidas 330x1000 mm. Modelo Seattle. Colores: antracita, brown.



Alicatado Porcelanosa Jersey Moka 330x900. Mate. Rectificado. REF: P3470609 / 100113351



Pavimento gres porcelánico Porcelanosa Oxford Cognac. Aspecto madera. Medidas 143x900 mm. Antideslizante.

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea para ventilación. Diámetro 125 mm.






Toma de corriente doble Simon. Base 2p+TT 16 A. Marco 2 elem. REFS: 27432-65; 2700620-030




Interruptor individual Simon. Color blanco. Monoblock.



Luminaria empotrada estancia. Aro fijo blanco Ref: 105/90. Lámpara LED GU10 5W 230V 3000K. Portalámparas GU10. REF: 2200296



## Índico



## Inodoro



Inodoro Laufen Pro tanque bajo. Salida dual. Con juego de fijación Blanco. REF: 824958



Tanque bajo inodoro Laufen Pro. REF: 826953



Asiento y tapa universal Laufen Pro para inodoro. REF: 893952

## Lavabo



Lavabo Laufen Pro 550x480 sobre encimera. Blanco. REF: 818951



Encimera 1500x550 mm espesor 20 mm con 2 huecos para lavabo. Copete 50 mm. Faldón 150 mm con 2 ranuras toalleros.



Válvula de desagüe con sistema click-clack. Latón. REF: 081700



Sifón botella para lavabo cromo. REF: 506401614



Grifería mezclador Eurosmart Cosmopolitan Grohe. Cromo. REF: 32825

## Bañera



Bañera Laufen Pro 1700x700. Blanco. REF: 234950



Desagüe automático de bañera Cromo. S/H S-335 11/2x40 REF.: 15618



Mampara Filadelfia CC Bañera Ibermampara. Fijo 1000x1470 mm. Vidrio 8 mm transparente. Cromo.



Mampara California cierre inodoro Ibermampara. Fijo 1480x2500 mm. Vidrio 10 mm transparente. Cromo.



Grifería mezclador Eurosmart Cosmopolitan Grohe. Bañera. Incluido conjunto ducha New Tempesta Grohe. REFS: 32831; 27578001

## Complementos



Portarollo Inda Hotellerie. Cromo brillo. REF: A38250



Secador de pelo pared Inda Hotellerie. REF: A04520WW



Toallero Inda Hotellerie. Cromo brillo. 450 mm. REF: AV190B



Percha Inda Hotellerie. Cromo brillo. REF: A38210

## Acabados



Pavimento gres porcelánico Porcelanosa. Medidas 596x596 mm. Modelo Seattle. Colores: antracita, brown.



Revestimiento vidrio lacado. Opaco. 10 mm. Colores: blanco, ultra blanco, negro, gris, beige, mocca.

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea para ventilación. Diámetro 125 mm.



Toma de corriente BJC individual monobloc iris blanco. REF: 18204





Luminaria empotrada estancia. Aro fijo blanco Ref: 105/90. Lámpara LED GU10 5W 230V 3000K. Portalámparas GU10. REF: 2200296



Radiador secatoallas eléctrico ARES blanco 818x530. REF: EIS053B01

## Caribe



## Inodoro



Inodoro Roca Meridian blanco. Suspendido compacto salida a pared. REF: 346248000



Tapa lacada y aro para inodoro Roca Meridian blanco. REF: 8012A0004



Placa de accionamiento de descarga PL4 dual Roca. REF: 890098000



Bastidor Pro WC System in-wall Roca para inodoro suspendido. Doble descarga. REF: 890090000

## Lavabo



Encimera Krión 1240x500 espesor 20 mm faldón de 150 mm. Lavabo rectangular integrado 513x333x82



Válvula de desagüe con sistema click-clack. Latón. REF: 081700



Sifón botella para lavabo cromo. REF: 506401614



Grifería mezclador lavabo Ideal Standard Slimline2 cromo. REF: B8578AA

## Bidé



Bidé Roca Meridian blanco. Suspendido compacto. REF: 357245000



Tapa lacada y aro para bidé Roca Meridian blanco. REF: 8062A0004



Bastidor Pro BD System in-wall Roca para bidé suspendido. REF: 890091000



Válvula de desagüe con sistema click-clack. Latón. REF: 081700



Grifería mezclador bidé Ideal Standard Slimline2 cromo. REF: B8585AA

## Ducha



Mampara ducha Filadelfia Ibermampara. Fijo 8 mm transparente. 1000x1950. Cromo



Columna ducha termostática mural. Rociador circular con función rain. Flexible y teléfono ducha incluido. Cromo. REF: 5A9718C00

## Acabados



Alicatado Porcelanosa Glasgow Silver 330x900. Mate. Rectificado. REF: P3470588 / 100104996



Alicatado Porcelanosa Jersey Moka 330x900. Mate. Rectificado. REF: P3470609 / 100113351



Solado Porcelanosa Oxford Acero 143x900 antideslizante. REF: P1780016 / 100113366

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea para ventilación. Diámetro 125 mm.






Toma de corriente BJC individual monobloc iris blanco. REF: 18204



Interruptor unipolar BJC monobloc iris blanco. REF: 18505

## Pacífico





Dormitory

Residencias de estudiantes

## Inodoro



Inodoro de porcelana compacto suspendido Roca Dama-N blanco. REF: 346788000



Asiento inodoro Roca Dama REF: 801788004



Placa de accionamiento de descarga PLI dual Roca. REF: 890095000



Bastidor Pro WC System In-Wall Roca empotrable con cisterna REF: 890090000

## Lavabo



Lavabo Roca Dama-N 45 blanco. Compacto. Suspendido. Porcelana. REF: 32778900



Válvula de desagüe Diva con sistema click-clack. Latón. REF: 081700



Sifón botella para lavabo cromo. REF: 506401614



Grifería mezclador lavabo Ideal Standard Slimline2 cromo. REF: B8578AA

## Ducha



Plato de ducha Systempool Work acrílico blanco, con salida para desagüe de 90 mm. 900x800x55



Kit desagüe S/PIP Systempool Project D.90 para plato de ducha. REF: 100060526



Mampara Estambul 2P IberoMampara. Fijo + puerta 900x1900 mm. Vidrio 6 mm transparente. Cromo.



Grifería mezclador empotrable Ideal Standard Slimline 2/Ducha cabezal 85 mm Hansgrohe Crometta 85 Green con brazo / Codo a pared Tres Eco REF: B8590AA/28423000/13473850

## Complementos



Portarrollo con tapa Ideal Standard IOM. Cromo brillo. REF: A9127AA



Contenedor rejilla Ideal Standard IOM 211x127x44 mm. Cromo brillo. REF: A9105AA



Toallero Ideal Standard IOM. Cromo brillo. 600 mm. REF: A9118AA



Percha Ideal Standard IOM. Cromo brillo. REF: A9115AA

## Acabados



Alicatado Pamesa Urbana M08 pasta roja Inksdesign. 31,6 x 42,5. Colores disponibles: blanco, marfil, gris, crema, beige



Solado Pamesa Urbana M08 pasta roja Inksdesign. 31,6 x 31,6. Colores disponibles: blanco, marfil, gris, crema, beige



Fronte fenólico Fundemax Para espejo pegado Espesor 6 mm. Varios colores

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea para ventilación Diámetro 125 mm



Toma de corriente BJC individual monobloc iris blanco. REF: 18204





Luminaria empotrada IP-65 Tribola Neo Prilux. 8 W. Diámetro Ø 84 mm REF: 234054



Detector de presencia Sphinx 331S KNX IP-40 Theben. Blanco. REF: 1079215

## Mediterráneo



## Inodoro



Inodoro Noken Urban-C blanco.  
Con salida orientable.  
REF: 100130730- N499816855



Asiento inodoro Thermodur  
Noken Urban-C blanco.  
REF: 100144803- N369225475



Pulsador frontal doble Noken  
Smart Line Rondo blanco  
REF: 100104506



Cisterna empotrada Noken  
Smartline ECO.  
Incluye fijaciones.  
REF: 100158030- N386000017

## Lavabo



Lavabo suspendido Noken  
Urban-C 45 cm con  
rebosadero.  
REF: 100130684- N369225468



Vaciador Noken Hotels Plus  
clicker con rebosadero. Cromo.  
REF: 100114599



Sifón botella Noken para lavabo  
300 cromo.  
REF: 100039181- N199514001



Grifería mezclador lavabo Ideal  
Standard Slimline2 cromo.  
REF: B8578AA

## Ducha



Plato de ducha Systempool  
Work acrílico blanco, con salida  
para desagüe de 90 mm.  
1000x700x55.



Kit desagüe S/PIP Systempool  
Project D.90 para plato de  
ducha.  
REF: 100060526



Mampara Estambul 2P  
Ibermampara. Fijo + puerta  
1000x1950 mm. Vidrio 6 mm  
transparente. Cromo.



Grifería mezclador Ideal  
Standard Slimline 2. Minikit  
Idealrain S3 80D Ideal Standard.  
Cromo.  
REFS: B8586AA / B9507AA

## Complementos



Portarrollo con tapa Ideal  
Standard IOM. Cromo brillo.  
REF: A9127AA



Escobillero a pared Ideal  
Standard IOM. Cromo brillo.  
REF: A9128MY



Toallero Ideal Standard IOM.  
Cromo brillo. 600 y 450 mm.  
REFS. A9118AA / A9117AA



Percha Ideal Standard IOM.  
Cromo brillo.  
REF: A9115AA

## Acabados



Alicatado Cifre Baltimore  
250x400 mm.  
Pasta blanca. Mate.  
Colores: Antracita, Beige,  
Marrón, Gris.



Alicatado frente Cifre Tesela  
Baltimore 250x400 mm.  
Pasta blanca. Mate.  
Colores: Antracita, Marrón.



Solado Cifre Baltimore  
250x400 mm.  
Pasta blanca. Mate.  
Colores: Antracita, Marrón.

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea  
para ventilación.  
Diámetro 125 mm.







Toma de corriente BJC  
individual monobloc iris blanco.  
REF: 18204



Luminaria Downlight, Lex-Home  
fluorescente Fosnova 26W Ø230  
REF: 2217301108

## Atlántico (doble)



Inodoro



Inodoro Noken Urban-C blanco. Con salida orientable. REF: 100130730- N499816855



Asiento inodoro Thermodur Noken Urban-C blanco. REF: 100144803- N369225475



Pulsador frontal doble Noken Smart Line Rondo blanco REF: 100104506



Cisterna empotrada Noken Smart Line ECO. Incluye fijaciones. REF: 100158030- N386000017

Lavabo



Lavabo suspendido Noken Urban-C 60 cm con rebosadero. REF: 100140917.



Encimera compac1400x300. Colores: arena, ceniza, plomo, luna, Copete 50. Cantos pulidos.



Vaciador Noken Hotels Plus clicker con rebosadero. Cromo. REF: 100114599



Sifón botella Noken para lavabo 300 cromo. REF: 100039181- N199514001



Grifería mezclador lavabo Ideal Standard Slimline2 cromo. REF: B8578AA

Ducha



Plato de ducha Systempool Work, con salida para desagüe de 90 mm. 900x900.



Kit desagüe S/PIP Systempool Project D.90 para plato de ducha. REF: 100060526



Grifería mezclador Ideal Standard Slimline 2. Minikit Idealrain S3 80D Ideal Standard. Cromo. REFS: B8586AA / B9507AA

Bidé



Bidé Noken Urban-C a tierra blanco REF: 100130731



Vaciador Noken Hotels Plus clicker con rebosadero. Cromo. REF: 100114599



Grifería mezclador bidé Ideal Standard Slimline2 cromo. REF: B8585AA

Acabados



Alicatado Cifre Baltimore 250x400 mm. Pasta blanca. Mate. Colores: Antracita, Beige, Marrón, Gris.



Alicatado frente Cifre Tesela 250x400 mm. Pasta blanca. Mate. Colores: Antracita, Marrón.



Solado Cifre Baltimore 250x400 mm. Pasta blanca. Mate. Colores: Antracita, Marrón.

Instalaciones






Rejilla Siber Borea para ventilación. Diámetro 125 mm.



Toma de corriente BJC individual monobloc iris blanco. REF: 18204

# Cantábrico



## Inodoro



Inodoro de porcelana compacto suspendido Roca Dama-N blanco.  
REF: 346788000



Asiento inodoro Roca Dama  
REF: 801788004



Placa de accionamiento de descarga PLI dual Roca.  
REF: 890095000



Bastidor Pro WC System In-Wall Roca empotrable con cisterna  
REF: 890090000

## Lavabo



Lavabo Roca Dama-N 45 blanco Compacto. Suspendido. Porcelana.  
REF: 32778900



Válvula de desagüe Diva con sistema click-clack. Latón.  
REF: 081700



Sifón botella para lavabo cromo.  
REF: 506401614



Grifería mezclador lavabo Ideal Standard Slimline2 cromo.  
REF: B8578AA

## Ducha



Mampara Estambul 2P lbermampara. Fijo + puerta 900x1900 mm. Vidrio 6 mm transparente. Cromo.



Grifería mezclador empotrable Ideal Standard Slimline 2/Ducha cabezal 85 mm Hansgrohe Crometta 85 Green con brazo / Codo a pared Tres Eco  
REFS:B8590AA/28423000/13473850

## Complementos



Portarrollo con tapa Ideal Standard IOM. Cromo brillo.  
REF: A9127AA



Contenedor rejilla Ideal Standard IOM 211x127x44 mm. Cromo brillo.  
REF: A9105AA



Toallero Ideal Standard IOM. Cromo brillo. 600 mm.  
REF: A9118AA



Percha Ideal Standard IOM. Cromo brillo.  
REF: A9115AA

## Acabados



Fronte fenólico Fundemax Para espejo pegado. Espesor 6 mm Varios colores.

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea para ventilación. Diámetro 125 mm.



Toma de corriente BJC individual monobloc iris blanco.  
REF: 18204





Luminaria empotrada IP-65 Tribola Neo Prilux. 8 W. Diámetro Ø84 mm  
REF: 234054



Detector de presencia Sphinx 331S KNX IP-40 Theben. Blanco.  
REF: 1079215

## Alborán





Health Care

Hospitalario

## Inodoro



Inodoro Noken Urban-C blanco.  
Con salida orientable.  
REF: 100130730- N499816855



Asiento inodoro Thermodur  
Noken Urban-C blanco.  
REF: 100144803- N369225475



Pulsador frontal doble Noken  
Smart Line Rondo blanco  
REF: 100104506



Cisterna empotrada Noken  
Smartline ECO.  
Incluye fijaciones.  
REF: 100158030- N386000017

## Lavabo



Lavabo suspendido Noken  
Urban-C 45 cm  
con rebosadero.  
REF: 100130684- N369225468



Vaciador Noken Hotels Plus  
clicker con rebosadero. Cromo.  
REF: 100114599



Sifón botella Noken  
para lavabo 300 cromo.  
REF: 100039181- N199514001



Grifería mezclador lavabo Ideal  
Standard Slimline2 cromo.  
REF: B8578AA

## Complementos



Estante vidrio transparente 4+4  
350x150. Canto pulido  
+2 soportes



Portarrollo con tapa Ideal  
Standard IOM. Cromo brillo.  
REF: A9127AA



Escobillero a pared Ideal  
Standard IOM. Cromo brillo.  
REF: A9128MY



Toallero Ideal Standard IOM.  
Cromo brillo. 450 mm.  
REF: A9117AA



Percha Ideal Standard IOM.  
Cromo brillo.  
REF: A9115AA

## Ayudas accesibilidad



Asidero Goman recto fijo  
60 cm. Blanco. Tratamiento  
anticorrosión. Diam 32 mm  
REF: ECO3-M60/11



Barra apoyo Goman abatible  
60 cm. Blanco. Tratamiento  
anticorrosión. Portarrollos.  
REF: ECO3-B60/11



Espejo reclinable Goman  
600x700 mm. Blanco.  
Tratamiento anticorrosión.  
REF: N-D0025



Asiento abatible para ducha  
Goman 300x370 mm. Blanco.  
Tratamiento anticorrosión.  
REF: ECO3-X813/11

## Acabados



Alicatado Pamesa Urbana M08  
pasta roja Inkdesign.  
31,6 x 42,5.  
Colores disponibles: blanco,  
marfil, gris, crema, beige.



Solado Pamesa Urbana M08  
pasta roja Inkdesign.  
31,6 x 31,6.  
Colores disponibles: blanco,  
marfil, gris, crema, beige.

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea  
para ventilación.  
Diámetro 125 mm.






Toma de corriente BJC  
individual monobloc iris blanco.  
REF: 18204



Luminaria Downlight, Lex-Home  
fluorescente Fosnova 26 W  
ø230  
REF: 2217301108

## Jónico



## Inodoro



Inodoro Noken Urban-C blanco.  
Con salida orientable.  
REF: 100130730- N499816855



Asiento inodoro Thermodur  
Noken Urban-C blanco.  
REF: 100144803- N369225475



Pulsador frontal doble Noken  
Smart Line Rondo blanco.  
REF: 100104506



Cisterna empotrada Noken  
Smartline ECO.  
Incluye fijaciones.  
REF: 100158030- N386000017

## Lavabo



Lavabo suspendido Noken  
Urban-C 60 cm  
con rebosadero.  
REF: 100140917.



Encimera compacta 1000x300.  
Colores: arena, ceniza, plomo,  
luna, Copete 50. Cantos  
pulidos.



Vaciador Noken Hotels Plus  
clicker con rebosadero. Cromo.  
REF: 100114599



Sifón botella Noken para lavabo  
300 cromo.  
REF: 100039181- N199514001



Grifería mezclador lavabo Ideal  
Standard Slimline2 cromo.  
REF: B8578AA

## Ducha



Plato de ducha Systempool  
Work acrílico blanco, con salida  
para desagüe de 90 mm.  
1700x800.



Kit desagüe S/PIP Systempool  
Project D.90 para plato  
de ducha.  
REF: 100060526



Grifería mezclador Ideal  
Standard Slimline 2. Minikit  
Idealrain S3 80D Ideal  
Standard. Cromo.  
REFS: B8586AA / B9507AA

## Ayudas accesibilidad



Asidero Goman recto fijo  
60 cm. Blanco. Tratamiento  
anticorrosión. Diam 32 mm  
REF.ECO3-M60/11



Barra apoyo Goman abatible  
60 cm. Blanco. Tratamiento  
anticorrosión. Portarrollos.  
REF.ECO3-B60/11

## Acabados



Alicatado Pamesa Urbana M08  
pasta roja Inksdesign.  
31,6 x 42,5.  
Colores disponibles: blanco,  
marfil, gris, crema, beige



Solado Pamesa Urbana M08  
pasta roja Inksdesign.  
31,6 x 31,6.  
Colores disponibles: blanco,  
marfil, gris, crema, beige

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea  
para ventilación.  
Diámetro 125 mm.



Toma de corriente BJC  
individual monobloc iris blanco.  
REF: 18204






Interruptor unipolar BJC  
individual iris blanco.  
REF: 18505



Luminaria empotrada IP-65  
Tribola NEO Prilux. 8W Ø84 mm  
REF: 234054

## Egeo



Inodoro



Lavabo



Ayudas accesibilidad






Acabados



Instalaciones



# Adriático





Home  
Residencial

## Inodoro



Inodoro Roca Dama-N blanco, adosado a pared, salida dual.  
REF: 347787000



Tapa lacada y aro para inodoro Roca Dama-N blanco.  
REF: 801788004



Placa de accionamiento de descarga PLI dual Roca.  
REF: 890095000



Cisterna empotrada Basik TankSystem Roca. Doble descarga.  
REF: 890090200

## Lavabo



Lavabo Roca Dama-N 65 blanco. Suspenso. Porcelana.  
REF: 327783000



Válvula de desagüe Diva con sistema click-clack. Latón.  
REF: 081700



Sifón botella para lavabo cromo.  
REF: 506401614



Grifería mezclador L20 XL lavabo Roca cromo  
REF: 5A3J09C00

## Bañera



Bañera Roca Contesa 140x70x40 acero 150 litros.  
REF: 23616000



Desagüe automático de bañera Bossini cromo.  
REF: 06122/51



Mampara Estambul CL 2P lbermampara. Fijo 550 + puerta 550x1470 mm. Vidrio 6 mm transparente. Cromo.



Grifería mezclador L20 XL baño-ducha Roca. Cromo.  
REF: 5A3J09C00 - G0099307R

## Acabados



Alicatado Cifre Baltimore 250x400 mm. Pasta blanca. Mate.  
Colores: Antracita, Beige, Marrón, Gris.



Alicatado frente Cifre Tesela Baltimore 250x400 mm. Pasta blanca. Mate.  
Colores: Antracita, Marrón.



Solado Cifre Baltimore 250x400 mm. Pasta blanca. Mate  
Colores: Antracita, Marrón.

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea para ventilación. Diámetro 125 mm.







Toma de corriente BJC individual monobloc iris blanco.  
REF: 18204



Radiador secatoallas agua caliente CL-50/800 blanco.  
REF: 192150800

## Báltico



## Inodoro



Inodoro Noken Urban-C blanco.  
Con salida orientable.  
REF: 100130730- N499816855



Asiento inodoro Thermodur  
Noken Urban-C blanco.  
REF: 100144803- N369225475



Pulsador frontal doble Noken  
Smart Line Rondo blanco  
REF: 100104506



Cisterna empotrada Noken  
Smartline ECO.  
Incluye fijaciones.  
REF: 100158030- N386000017

## Lavabo



Lavabo Roca Victoria-N  
1000x460 mueble 2 cajones  
+ patas  
REFS: 855831 + 816413001



Válvula de desagüe Diva  
con sistema click-clack. Latón.  
REF: 081700



Grifería mezclador lavabo Ideal  
Standard Slimline2 cromo.  
REF: B8578AA

## Ducha



Plato de ducha Jacob Delafon  
Flight acrílico extraplano  
1700x700  
REF: E62457



Desagüe Jacob Delafon  
90 mm ducha extraplano  
cromo.  
REF: E78168-CP



Grifería mezclador Ideal  
Standard Slimline 2.  
Minit Idealrain S3 80D Ideal  
Standard. Cromo.  
REFS: B8586AA / B9507AA

## Bidé



Bidé Noken Urban-C  
a tierra blanco  
REF: 100130731



Válvula de desagüe Diva con  
sistema click-clack. Latón.  
REF: 081700



Grifería mezclador bidé Ideal  
Standard Slimline2 cromo.  
REF: B8585AA

## Acabados



Alicatado Cifre Baltimore  
250x400 mm.  
Pasta blanca. Mate.  
Colores: Antracita, Beige,  
Marrón, Gris.



Alicatado frente Cifre Tesela  
Baltimore 250x400 mm.  
Pasta blanca. Mate.  
Colores: Antracita, Marrón.



Solado Cifre Baltimore  
250x400 mm.  
Pasta blanca. Mate  
Colores: Antracita, Marrón.

## Instalaciones






Rejilla Siber Borea  
para ventilación.  
Diámetro 125 mm.



Toma de corriente BJC  
individual monobloc iris blanco.  
REF: 18204

## Tirreno



## Inodoro



Inodoro Noken Urban-C blanco.  
Tanque bajo.  
REF: 100162985



Cisterna vista para inodoro  
Noken Urban-C blanco.  
REF: 100163003



Asiento inodoro ThermoDur  
Noken Urban-C blanco.  
REF: 100144803- N369225475

## Lavabo



Lavabo Roca Victoria-N  
1200x460 mueble 2 cajones  
+ patas  
REFS: 855830 + 816413001



Válvula de desagüe Diva con  
sistema click-clack. Latón.  
REF: 081700



Grifería mezclador lavabo Ideal  
Standard Slimline2 cromo.  
REF: B8578AA

## Ducha



Plato de ducha Porcelanosa  
Systempool Architect acrílico  
blanco, con salida para  
desagüe de 90 mm. 140x70.  
REF:100053976



Kit Desagüe S/PIP Systempool  
Project D.90 para plato  
de ducha.  
REF: 100060526



Mampara ducha Filadelfia  
lbermampara. Fijo 8 mm  
transparente. 800x1950. Cromo.



Grifería mezclador Ideal  
Standard Slimline 2.  
Minikit Idealrain S3 80D  
Ideal Standard. Cromo.  
REFS: B8586AA / B9507AA

## Acabados



Alicatado Pamesa Urbana M08  
pasta roja Inkdesign.  
31,6 x 42,5. Colores disponibles:  
blanco, marfil, gris, crema,  
beige.



Solado Pamesa Urbana M08  
pasta roja Inkdesign.  
31,6 x 31,6. Colores disponibles:  
blanco, marfil, gris, crema,  
beige.

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea  
para ventilación.  
Diámetro 125 mm.







Toma de corriente BJC  
individual monobloc iris blanco.  
REF: 18204



Radiador de agua. Aluminio  
blanco. Dubal 4 elementos.  
REF: 194A25401

## Barents



## Inodoro



Inodoro Noken Urban-C blanco.  
Con salida orientable.  
REF: 100130730- N499816855



Asiento inodoro Thermodur  
Noken Urban-C blanco.  
REF: 100144803- N369225475



Pulsador frontal doble Noken  
Smart Line Rondo blanco.  
REF: 100104506



Cisterna empotrada Noken  
Smartline ECO.  
Incluye fijaciones.  
REF: 100158030- N386000017

## Lavabo



Lavabo Roca Victoria-N  
1000x460 mueble 2 cajones  
+ patas  
REFS: 855831 + 816413001



Válvula de desagüe Diva con  
sistema click-clack. Latón.  
REF: 081700



Grifería mezclador lavabo Ideal  
Standard Slimline2 cromo.  
REF: B8578AA

## Bañera



Bañera Roca Génova-N acrílico  
blanco 1700x700  
REF: 248349000



Desagüe automático de  
bañera Bossini cromo.  
REF: 06122/51



Mampara Filadelfia  
lbermampara. Fijo 8 mm  
transparente. 800x1950. Cromo.  
REFS: B8586AA / B9507AA 1614



Grifería mezclador Ideal  
Standard Slimline 2. Minikit  
Idealrain S3 80D Ideal Standard.  
Cromo.  
REFS: B8586AA / B9507AA 1614

## Bidé



Bidé Noken Urban-C a tierra  
blanco  
REF: 100130731



Válvula de desagüe Diva  
con sistema click-clack. Latón.  
REF: 081700



Grifería mezclador bidé Ideal  
Standard Slimline2 cromo.  
REF: B8585AA

## Acabados



Alicatado Cifre Baltimore  
250x400 mm.  
Pasta blanca. Mate.  
Colores: Antracita, Beige,  
Marrón, Gris.



Alicatado frente Cifre Tesela  
Baltimore 250x400 mm. Pasta  
blanca. Mate.  
Colores: Antracita, Marrón.



Solado Cifre Baltimore  
250x400 mm.  
Pasta blanca. Mate  
Colores: Antracita, Marrón.

## Instalaciones



Rejilla Siber Borea  
para ventilación.  
Diámetro 125 mm.






Toma de corriente BJC  
individual monobloc iris blanco.  
REF: 18204



Radiador secatoallas eléctrico  
ARES blanco.  
REF: EIS053B01

# Ártico





#### Se incluye:

- Posibilidad de personalización, con cualquier acabado, marca y modelo.
- Asesoría técnica.
- Memoria constructiva, de calidades y presupuesto con precio final.
- Ingeniería de detalle BIM.
- Prototipo previo.
- Visitas a obra.
- Pruebas de todas las instalaciones.
- Precercos.
- Estrictos controles de calidad Lean Construction.
- Limpieza completa del interior antes de embalaje.
- Limpieza completa del interior antes de embalaje.
- Precintado hasta el final de la obra.
- Transporte.
- Instalación en obra con medios auxiliares propios.
- Nivelado sobre forjado en posición definitiva.
- Instalaciones preparadas en punta para conexión desde el exterior.
- Compromiso de plazos.
- Único interlocutor para incidencias.
- Dossier con toda la documentación necesaria para incluir en el libro del edificio.
- Gestión de residuos durante el proceso de fabricación y la instalación en obra.
- Suministro de piezas de acabados a la propiedad para futuras reformas.
- Personal propio con formación específica.
- Ayudamos a conseguir buenas puntuaciones sobre el global del edificio, en certificados de sostenibilidad en la edificación.

#### No se incluye:


- Puertas y/o ventanas.
- Replanteos.
- Vaciado de instalaciones.
- Instalación en horario nocturno, sábados y / o festivos.
- Permisos para descarga y ocupación de viarios, en caso de ser necesarios.
- Movimientos de mobiliario urbano o cualquier elemento si fuera requerido.

CONSPACE SÓLO REALIZARÁ SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTAMENTE,  
NO PERMITIÉNDOSE EL MONTAJE POR PARTE DE TERCEROS



C / Dehesa de Mari Martín, 3  
28600 Navalcarnero,  
Madrid

www.conspace.es  
info@conspace.es  
+34 91 811 03 05





[www.conspace.es](http://www.conspace.es)