



Bona es una empresa familiar fundada en 1919, con sede en Malmö Suecia y con presencia en más de 50 países. Con **90 años de historia**, **Bona** se ha consolidado como empresa líder en innovación y productos para la instalación y tratamiento de suelos de madera.

En toda su trayectoria **Bona** siempre ha apostado por la **sostenibilidad** como razón de ser, con un compromiso de encontrar soluciones respetuosas y ventajosas para el futuro, en aras de una investigación preocupada y cuidadosa para que sus productos sean eficaces pero respetuosos con el medio ambiente.

Bona fue pionera en 1970 en comercializar barnices al agua y desde entonces ha revolucionado la industria con el lijado sin polvo y con una gama completa de adhesivos a base de silano. Los centros de producción de Suecia y Alemania poseen la certificación ISO 14001 como muestra de su política a favor del medio ambiente.

El proyecto de respecto a la naturaleza de **Bona** viene marcado por tres puntos clave: **Medioambiente, economía y ética.**

Otro gran compromiso y la razón de ser de los productos **Bona** es el cuidado de los suelos de madera. **Bona investiga constantemente para ofrecer los mejores productos para el tratamiento, la protección y el mantenimiento de la madera**, ofreciendo una amplia gama de productos: barnices, aceites, abrasivos, máquinas lijadoras, colas y productos de mantenimiento.

Bona es la mejor opción para instaladores de suelos, fabricantes de parquet, arquitectos y propietarios de viviendas, porque cuida la madera, la naturaleza y las personas.

Bona[®]

Polígono Industrial San Marcos, c/ Pitágoras 7
28906 GETAFE (Madrid)

Teléfono +34 916 825 522 Fax + 34 916 822 195
bonaiberica@bona.com – www.bona.com

Bona Naturale



Sienta el tacto de la pura madera

Bona Naturale es un tratamiento único, con aspecto y un tacto insuperablemente natural. Con **Bona Naturale** y el kit de reparación, **Bona** ofrece un sistema completo para la instalación, mantenimiento y renovación del suelo de madera.

Este producto protege y preserva la verdadera naturaleza de los suelos de madera. Otros tratamientos cambian considerablemente la textura original y el aspecto. **Bona Naturale no.**

Bona Naturale proporciona al suelo un aspecto elegante manteniendo la auténtica sensación de pura madera. Además, ofrece una excelente protección a la superficie y prácticamente no necesita mantenimiento en comparación con suelos aceitados/encerados. Los arañazos que surgen por el desgaste no son tan visibles como los ocasionados en acabados tradicionales, por lo que, el aspecto del suelo durará más tiempo en comparación con un acabado tradicional.

Bona Naturale de **1 componente** está pensado para el tratamiento de pavimentos en viviendas particulares.

Bona Naturale 2 componentes es el producto ideal para zonas públicas. Tiene una alta resistencia antideslizante (DIN 51130 con R10) y al fuego (de acuerdo con EN 13501-1:2004) También cuenta con un práctico **kit de reparación** compuesto por una lija, un pincel, cinta carroceros y **Bona Naturale**, todo lo necesario para hacer pequeñas reparaciones en cualquier suelo tratado con **Bona Naturale**.

Los parquetes tratados con **Bona Naturale** tienen el aspecto de un suelo aceitado y el mantenimiento de un suelo barnizado.



Bona®

Polígono Industrial San Marcos, c/ Pitágoras 7
28906 GETAFE (Madrid)

Teléfono +34 916 825 522 Fax + 34 916 822 195

bonaiberica@bona.com – www.bona.com

Bona Novia



Un nuevo estándar para suelos residenciales

Ser competitivos en el mercado actual y ofrecer diseño a precios económicos es primordial para la industria del tratamiento de suelos de madera. **Bona Novia** es una aportación a una gama completa de productos respetuosos con el medio ambiente de **Bona**.

Bona Novia destaca por su rápido secado y su propiedad autosellante lo que permite que sea utilizado también como imprimación y el profesional solo requerirá un producto para realizar su trabajo. Su fórmula de secado "Express" permitirá al instalador terminar el trabajo en el mismo día de su aplicación

Después de un extenso trabajo de investigación y desarrollo, **Bona** puede ofrecer un nuevo acabado con una fórmula única, capaz de satisfacer las necesidades de todos sus consumidores.

Bona Novia proporciona una coloración única para acabados acuosos. El acabado con la fórmula acuosa consigue un color uniforme y cálido. Este producto es apropiado para todo tipo de suelos, ya sean nuevos o renovados. Los resultados obtenidos en los suelos de madera son claramente reconocibles. Cuenta con una excelente resistencia a las marcas y arañazos y su rápido secado permite que se pueda pisar el suelo desde el siguiente día de su aplicación. Su fórmula natural consigue extraordinarios resultados en la madera a la vez que facilita el trabajo de aplicación del instalador estableciendo nuevos estándares para acabados en residencias particulares. Con **Bona Novia**, **Bona** sigue cumpliendo su objetivo: "Sacar lo mejor de los suelos de madera".



Bona®

Polígono Industrial San Marcos, c/ Pitágoras 7
28906 GETAFE (Madrid)

Teléfono +34 916 825 522 Fax + 34 916 822 195

bonaiberica@bona.com – www.bona.com

Carl's Deck Oil



Carl's Deck Oil es un producto para el cuidado y mantenimiento para terrazas, porches y jardines con tarimas de madera. Las maderas expuestas a condiciones climáticas adversas sufren un claro deterioro tanto de textura como en su coloración.

Para conseguir una buena protección de la madera y mantener siempre la belleza de este material, el grupo **BONA** ha desarrollado un nuevo aceite el **Carl's Deck Oil** basado en aceite de pino y linaza que contiene ingredientes que reducen activamente la acción de los dañinos rayos solares UV, uno de los factores que más afectan a la madera de exterior.

Carl's Deck Oil penetra profundamente en los poros de la madera para fortalecerla y contribuir a la reducción de la absorción de agua, conservando así, las propiedades antideslizantes de la propia madera. **Carl's Deck Oil** está especialmente recomendado para piscinas, paseos, muelles deportivos, suelos de embarcaciones deportivas, etc. El mantenimiento de la madera con este aceite resulta sumamente fácil, con un solo producto y con un tiempo de secado sumamente rápido, sólo 30 minutos y transitable en tan sólo 12 horas. El resultado es un aspecto mate, atractivo y uniforme en toda la superficie.

para limpiar y mantener el suelo de madera o el mobiliario exterior **Carl's Cleaner** es uno de los mejores aliados ya que posee un ph bajo y aceite en su composición y dos funciones en su aplicación : elimina la suciedad y aporta nutrientes a la madera aceiteada.



Bona®

Polígono Industrial San Marcos, c/ Pitágoras 7
28906 GETAFE (Madrid)

Teléfono +34 916 825 522 Fax + 34 916 822 195
bonaiberica@bona.com – www.bona.com

DCS (Sistema Dust Care)



Un revolucionario sistema de lijado sin polvo

Con la tecnología de aspiración del **sistema Dust Care de Bona**, durante el lijado de la madera ya no hay que soportar el malsano polvo que causa irritación respiratoria, problemas en la garganta y los relacionados con alergias. **Dust Care de Bona** devuelve al parquet viejo y deteriorado el esplendido aspecto original **sin sacar los muebles de casa y sin tener que soportar suciedad y polvo.**

El lijado de suelos siempre ha sido un trabajo “polvoriento”. El sistema Bona Dust Crae ha cambiado esto gracias a tres nuevos componentes innovadores. El primero es nuestro patentado sistema de **entrada ciclónica** de dos fases. Este ultra aspirador se fija eficazmente a la lijadora y aspira al polvo antes incluso de que tenga oportunidad de mezclarse con el aire o caer al suelo. El segundo es un **filtro Hepa** de uso médico, que separa el polvo nocivo invisible al ojo humano y libera un 99,99% de aire limpio. El componente final es el excepcional **abrasivo de lijado antiestático** de Bona. A diferencia de los abrasivos tradicionales, el polvo que genera no tiene carga estática, lo que hace que las partículas de polvo se fijen menos en las superficies, y sean así, más fáciles de eliminar.

Bona Dust Care no sólo ayuda a preservar el medioambiente y a conservar la salud, sino también su uso conlleva un importante ahorro de tiempo. Cuando los profesionales del lijado de suelos de madera usan el **sistema Dust Care**, ya no pierden tiempo con la preparación antes de realizar el trabajo ni después. Con el lijado sin polvo, no hace falta cubrir y proteger los muebles de las casas u oficinas.



Bona®

Polígono Industrial San Marcos, c/ Pitágoras 7
28906 GETAFE (Madrid)

Teléfono +34 916 825 522 Fax + 34 916 822 195
bonaiberica@bona.com – www.bona.com

Speed System



El **Speed System** esta compuesto por los siguientes productos:

1.- Bona H650 Speed – Pasta autonivelante de refuerzo para subsuelos con propiedades de secado y endurecimiento extremadamente rápidas, que está específicamente diseñado para áreas donde la rapidez es esencial para un trabajo de renovación antes de poner el suelo de madera.

Se puede pisar con cuidado transcurridos 50 minutos y aplicar el adhesivo, con cuidado de no dañar la pasta niveladora con las puntas de los zapatos y/o herramientas en una hora y media, después de su aplicación a una temperatura de 20°C. Seca y endurece rápidamente por hidratación, uniéndose con el agua, de forma que la capa de **Bona H650 Speed** endurece lo suficiente.

El suelo puede instalarse aproximadamente 1 ½ horas a 20°C incluso aunque la superficie parezca que esta húmeda. Puede aplicarse entre 1,5 mm. Y 10 mm. Sus mejores propiedades de flujo se dan en aplicaciones de 2 mm.o más, se puede llegar a 20mm en dos aplicaciones.

2.-Bona R850 - El único adhesivo para suelos de madera compatible con el sistema. El comienzo de la instalación del suelo de madera se podrá llevar a cabo a partir de la siguiente hora y media o dos horas de la aplicación de **Bona H650 Speed**.

Bona es un adhesivo de un componente con una propiedad elástica permanente, que permite el movimiento natural del suelo de madera debido a los cambios climáticos y que proporciona una unión de resistencia al movimiento de la madera, reduciendo considerablemente la tensión sobre la solera.

Bona presentó el **Speed System** en la Feria de Maderalia (Valencia) donde causó una gran impresión entre los profesionales del sector, siendo reconocido con el premio **“Producto Innovador”** galardón con el que dicha Feria reconoce a los productos que aportan importantes mejoras para el sector.



Bona®

Polígono Industrial San Marcos, c/ Pitágoras 7
28906 GETAFE (Madrid)

Teléfono +34 916 825 522 Fax + 34 916 822 195

bonaiberica@bona.com – www.bona.com

KIT LIMPIEZA



¿Cuidamos y limpiamos el parquet de forma eficaz?

Bona ha desarrollado un efectivo sistema de mantenimiento y limpieza para suelos de madera muy fácil y sencillo de usar, el **KIT LIMPIEZA de Bona**.

Este Kit contiene:

- **Mopa Bona** diseñada especialmente con mango telescópico de cabeza giratoria de 360º.
- **Botella de spray limpiador de suelos Bona** (1lt) El limpiador de suelos Bona es un limpiador acuoso listo para usar. Está especialmente diseñado para todos los suelos de madera, estén barnizados, encerados o aceitados y a diferencia de los limpiadores o jabones oleosos, elimina las manchas sin quitar el brillo del acabado del suelo y sin dejar ningún tipo de residuo. El limpiador de Bona tiene un PH neutro y hace que tanto la limpieza diaria como la limpieza de suelos muy sucios sea fácil sin riesgo de dañar la madera o el acabado.
- **Recambio de mopa** para limpiador Bona lavable con micro-fibras
 - * Atrae y atrapa la suciedad y los alérgenos cuando se usa en seco.
 - * Absorbe derrames y quita manchas resistentes.
 - * Más económico que los sistemas desechables.
 - * Revolucionarios hilos micro-fibras que atraen y absorben el polvo.
 - * Lavable en máquina



Bona®

Polígono Industrial San Marcos, c/ Pitágoras 7
28906 GETAFE (Madrid)

Teléfono +34 916 825 522 Fax + 34 916 822 195
bonaiberica@bona.com – www.bona.com