

La eficiencia que mereces

> Acti 9

El sistema modular completo
de máximas prestaciones

Patrocinador estratégico de



sd europe
SOLAR DECATHLON

Schneider
Electric™



5 generaciones

de experiencia en el sector y veintiuna patentes nuevas convierten a **Acti 9** en la nueva referencia en sistemas modulares de baja tensión.

> Acti 9

“En pocas palabras, optimizo mi tiempo y energías”



El nuevo sistema modular que hace su instalación de distribución eléctrica más segura, sencilla y eficiente



Sistema modular de alta calidad

Nos hemos apoyado en nuestra experiencia para diseñar y crear una nueva gama de productos de máximas prestaciones y calidad. **Acti 9** permite una instalación rápida y sencilla garantizando la máxima seguridad durante la vida útil de la instalación. Creada para adaptarse a los entornos más exigentes, **Acti 9** es la gama más completa e innovadora del mercado.



Acti 9 ofrece seguridad, sencillez y eficiencia a lo largo de toda la vida útil de la instalación



Acti 9: la quinta generación de sistemas modulares

Acti 9

El sistema más seguro, sencillo y eficiente para soluciones de distribución eléctrica

Sistemas de protección

- > Interruptores automáticos
- > Interruptores automáticos con telemando Reflex
- > Interruptores diferenciales
- > Bloques diferenciales de conexión rápida Quick Vigi
- > Limitadores de sobretensiones transitorias
- > Reconexión automática magnetotérmica y diferencial
- > Mandos motorizados
- > Auxiliares eléctricos



Más seguro

VisiSafe y doble aislamiento Clase 2 aportan la máxima garantía de seguridad durante toda la vida útil de la instalación



Más eficiente

VisiTrip, la protección diferencial superinmunizada y el nuevo sistema de reconexión automática incrementan la continuidad de servicio y la fiabilidad de la instalación.

Sistemas de control

- > Contactores
- > Telerruptores
- > Pilotos
- > Pulsadores
- > Contadores de energía
- > Conmutadores

Sistemas de instalación

- > Terminales IP20B
- > Repartidores
- > Gama completa de accesorios de montaje y cableado



Más sencillo e inteligente

Doble certificación (UNE-EN 60898 y UNE-EN 60947-2) para la gama de interruptores automáticos, coordinación total de interruptores diferenciales asociados a interruptores automáticos, sistema de referencias comerciales que facilita la selección de productos, compatibilidad total con los sistemas de gestión y supervisión, hasta un 50% de reducción del cableado gracias a la solución compacta Reflex. Todo ello con productos 100% reciclables.

Seguro

Máxima seguridad de funcionamiento garantizada incluso en los entornos más exigentes

100%

seguro para instaladores y usuarios en los entornos más exigentes



La mejor opción para edificios de uso industrial y terciario



Diseñado para ofrecer la máxima seguridad, incluso en los entornos más exigentes

Acti 9 ofrece el nivel de protección más elevado del mercado gracias al concepto VisiSafe y al doble aislamiento Clase 2 de la parte frontal del aparato, garantizando una explotación y mantenimiento de la instalación 100% segura. Gracias a sus numerosas innovaciones y a una certificación internacional completa, queda garantizado el cumplimiento de los requisitos más exigentes y la seguridad total en la explotación y mantenimiento durante toda la vida útil de la instalación.

Completa certificación

 CEBEC	 VDE	 GOST
 AENOR	 IMQ	 CCC (China)
 IRAM	 NF	 SABS

Una protección integral aprobada por los mayores organismos de certificación

Los productos de la gama **Acti 9** han sido ensayados, aprobados y certificados tanto por organismos nacionales como internacionales. **Acti 9** garantiza la seguridad y la conformidad de la instalación tanto con las normas internacionales como las particulares de aplicación local.

“No tengo ninguna preocupación relacionada con la seguridad de la instalación eléctrica, los edificios y las personas que hay en su interior.”

Garantiza la seguridad total durante el mantenimiento

VisiSafe: Garantía de seguridad total

Mientras que el dispositivo de protección, interruptor automático o diferencial, se encuentre en posición abierto, VisiSafe garantiza un aislamiento total del circuito aguas abajo incluso en las condiciones más severas en términos de sobretensión y polución. La banda verde que indica el corte plenamente aparente del aparato garantiza la abertura de los contactos y un aislamiento total.

Esta característica queda reforzada por las siguientes prestaciones:

- **Máxima tensión soportada a impulsos $U_{imp}=6kV$.** Esta prestación garantiza una intervención segura y una mayor vida útil del aparato en las condiciones más exigentes.
- **Nivel de protección Grado de polución 3.** El nivel de protección más elevado de resistencia a la polución industrial y química.
- **Tensión de aislamiento $U_i=500V$.** Máxima seguridad en maniobras de apertura y cierre por parte del usuario.



Protección total frente a descargas eléctricas



Doble aislamiento Clase 2 en parte frontal

Acti 9 es el único dispositivo que ofrece este nivel de seguridad. La distancia de aislamiento entre la maneta y los componentes internos del aparato es el doble al requerido por la normativa aplicable. Esta característica garantiza una maniobra sin riesgo independientemente del entorno o de la experiencia del usuario, incluso en caso de conexión bajo defecto.

Una mayor vida útil del producto



Mecanismo de cierre brusco

El mecanismo de cierre brusco, incluido en los interruptores automáticos y diferenciales **Acti 9**, limita el desgaste de los contactos y reduce el envejecimiento prematuro del dispositivo por sobrecalentamiento.




Cierre por candado integrado

El sistema de cierre por candado de los dispositivos de mando a distancia (mando motorizado RCA, Reflex...) permite el enclavamiento en posición abierto, evitando el cierre accidental o sin autorización del aparato durante una operación de mantenimiento, garantizando la seguridad del operador.

Eficiente


El sistema que optimiza la explotación de la instalación



Diseñado para optimizar el tiempo de servicio de su instalación y evitar los desplazamientos innecesarios

Con funcionalidades tales como VisiTrip, que reduce en gran medida el tiempo necesario para el diagnóstico y solución del problema, así como la protección diferencial superinmunizada para garantizar la máxima continuidad de servicio, el sistema **Acti 9** facilita la gestión del edificio y elimina el tiempo de inactividad de la instalación haciendo su negocio aún más competitivo al limitar en gran medida los costes de intervención.

Menor tiempo de inactividad, mayor continuidad de servicio



VisiTrip

VisiTrip minimiza el tiempo de inactividad y reduce el tiempo necesario para las reparaciones

Gracias a VisiTrip, es posible visualizar rápidamente el circuito con defecto de una forma rápida. VisiTrip señala visualmente el circuito en el que se ha producido un defecto (sobrecarga, cortocircuito o defecto diferencial), limitando el tiempo de inactividad de la instalación y facilitando en gran medida la labor de mantenimiento de la misma.

Exclusivo de
Schneider Electric

“Cuando instalo **Acti 9** tengo la tranquilidad de que no tendré problemas en el futuro”



100%

de mantenimiento preventivo

0%

de inactividad

Previene los disparos intempestivos



Exclusivo de
Schneider Electric

La superinmunización “si” de los interruptores diferenciales garantiza la máxima continuidad de servicio, tanto en redes eléctricamente perturbadas como en entornos húmedos o contaminados por agentes agresivos, satisfaciendo los requisitos de elevada continuidad de servicio en aplicaciones eléctricas críticas (hospitales, centros de datos, telecomunicaciones y túneles).

Mejora la continuidad de servicio



Los interruptores automáticos **Acti 9** asociados con los aparatos Compact NSX ofrecen la máxima continuidad de servicio. Las tablas de selectividad garantizan que únicamente el dispositivo situado inmediatamente aguas arriba del defecto disparará, manteniendo de esa forma el resto de la instalación totalmente operativa.

No es necesaria la intervención in situ



Acti 9 presenta el nuevo reconector automático ARA diseñado para limitar el coste de una intervención en las instalaciones de difícil acceso. No es necesario desplazar un equipo humano para solucionar un disparo intempestivo, reduciendo los costes de intervención en este tipo de instalaciones

Sencillo e inteligente |



Una solución adecuada para cada aplicación

Acti 9 simplifica la explotación de la instalación eléctrica en edificios industriales, proporcionando la solución adaptada a las características eléctricas de este tipo de aplicaciones. El sistema **Acti 9** permite adaptarse fácilmente a la evolución de los estándares o modificación de los requerimientos de la instalación. Se trata de un sistema flexible y abierto, con componentes integrados “todo en uno” que permite la comunicación con cualquier sistema de gestión de edificios.

Fácil de elegir y diseñar simple de instalar


Fácil de elegir y diseñar

Dos certificaciones
en un único producto



Acti 9 cumple las normas UNE-EN 60947 (industrial) y UNE-EN 60898 (doméstica) – dos certificaciones en un único producto -, lo que lo hace perfecto para cualquier aplicación.

Referencias sencillas e intuitivas



Las referencias más intuitivas permiten eliminar los errores y dudas durante la realización del pedido o en el momento del diseño de la instalación. Ahora es posible obtener información sobre el tipo de producto, número de polos y especificaciones en un solo vistazo.

A9XXX225 = 2P, 25A

Compatible con cualquier sistema de gestión de edificios



Reflex iC60 dispone de auxiliares de señalización de estado integrados para una mayor simplicidad de uso. De igual forma, la flexibilidad de su modo de control se adapta fácilmente a los cambios de la instalación, optimizando el tiempo de diseño y cableado en las aplicaciones de control e iluminación en edificios.

Reflex iC60: el concepto todo en uno integrado del sistema Acti 9

Reflex iC60 combina un interruptor automático con un accionador interno que permite el mando tanto por impulsos como órdenes mantenidas. Diseñado para evolucionar y adaptarse a los requisitos dinámicos de las aplicaciones de control e iluminación terciarias e industriales, es fácilmente comunicable con cualquier automatismo industrial sin necesidad de complementos o adaptaciones adicionales. Todo lo necesario se encuentra incluido e integrado en el mismo producto.

Exclusivo de
Schneider Electric



Coordinación total garantizada



Gracias a la coordinación total entre interruptores automáticos y diferenciales ya no es necesaria la consulta en guías técnicas o tablas de coordinación. Además, en el Reflex iC60, el interruptor automático y el accionador interno forman parte de un único concepto, todo en uno, que está totalmente cubierto por la garantía del fabricante.

30%

es el porcentaje de cuadros de distribución eléctrica que se modifican en las etapas de diseño, cableado o puesta en servicio, aumentando el tiempo necesario para la puesta en marcha de los proyectos.

Sencillo e inteligente



Fácil de instalar



Unión rápida y segura de los bloques diferenciales

La conexión rápida y sin tornillos del bloque diferencial Quick Vigi permite ahorrar hasta un 80% en el tiempo de montaje.

La conexión es más segura al no ser necesario el apriete de tornillos para la unión con el interruptor automático.



El concepto todo en uno del Reflex iC60 permite una reducción de hasta el 50% del cableado, lo que implica una mayor rapidez de instalación y eficiencia en la conexión y verificación.

Apriete sólido y fiable



El nuevo borne permite que el operador pueda llegar a ejercer hasta dos veces el par de apriete del aparato sin riesgo de deterioro.

Conexiones fiables y seguras




Los productos están dotados de bornes ergonómicos y seguros IP20 aislados para asegurar conexiones seguras y fiables a lo largo de todo el tiempo de vida del aparato.

“Todo es más sencillo con **Acti 9**. Sea cual sea la aplicación, no tengo dudas.”

Fácil de utilizar

Identificación sencilla



Interfaz ergonómica con codificación por colores específica para dispositivos de cierre por candado. Indicación N para una identificación rápida del neutro facilitando el mantenimiento.

Rapidez de intervención



Una amplia zona para la identificación del circuito permite intervenciones rápidas no dejando lugar a dudas sobre los circuitos a los que se hace referencia.

Accesorios a medida



El sistema **Acti 9** incluye una completa gama de accesorios: sistema de enclavamiento con candado de fácil instalación, pletina seccionable, mando rotativo, cubrebornes precintables y separador entre polos.

Fácil de actualizar

Se adapta a su instalación



El doble clip permite la sustitución de los aparatos sin necesidad de retirar el peine. Se adapta a los nuevos requisitos y facilita la modificación del cuadro eléctrico.

100%

de coordinación entre el interruptor automático y el accionador

15%

de tiempo ahorrado en el diseño y la instalación

Evoluciona en paralelo a los requisitos de la instalación



Sistema de distribución Multiclip que permite añadir rápidamente salidas y equilibrar las fases. El sistema Multiclip permite realizar conexiones seguras y sin herramientas.

Elegante y respetuoso con el medio ambiente



Avanzada ergonomía y atención al detalle

Acti 9 ha sido diseñado para destacar. Incorpora líneas claras con formas elegantes, suavemente redondeadas, para dar a **Acti 9** un aspecto impecable. Sugiere inmediatamente una estética diseñada para agradar al usuario, con especial atención en los detalles. La claridad en la identificación de los circuitos y su elegante diseño le permitirán impresionar a sus clientes por la elegancia de su instalación.

Alta calidad, sutileza y precisión

Sosteniendo un producto **Acti 9** en sus manos, percibirá inmediatamente su alta calidad. Los contactos se cierran con rapidez y precisión. La solidez de sus componentes y sus superficies lisas permiten sentir la diferencia incluso antes de utilizarlo.



Acti 9 permite tocar y sentir la diferencia

“Se percibe un producto de alta calidad con tan sólo tocarlo.”



Optimización de la energía, de principio a fin

Acti 9 permite cumplir las certificaciones y requisitos ambientales y de eficiencia energética ambiental, en constante evolución, minimizando el impacto desde la etapa de diseño, durante toda su vida útil y hasta el reciclaje final. Mediante diseño y tecnología, **Acti 9** permite obtener el menor impacto ambiental combinado con la máxima eficiencia, tan necesaria para el medio ambiente.

Acti 9 es la opción segura, eficiente y sencilla para sistemas modulares de baja tensión.

100%

de materiales reciclables y recuperables, que cumplen las normas RoHS y REACH

20%

de reducción de pérdidas energéticas

Acti 9


Seguro, eficiente, sencillo y elegante

Interruptores automáticos

1 polo
1 polo + neutro
2 polos
3 polos
4 polos

Auxiliares eléctricos

Bobinas de disparo, contactos auxiliares de señalización de estado o defecto y bobinas de protección contra sobretensiones



2 polos
4 polos

Interruptor diferencial

2 polos
3 polos
4 polos

Bloque diferencial Quick Vigi

100%

seguro para instaladores y usuarios en los entornos más exigentes

100%

de coordinación entre interruptor automático y el accionador


100%

de mantenimiento preventivo

“Siempre tengo la solución adecuada, al precio justo, con las características técnicas apropiadas para cada aplicación”

Control

Contactores, telerruptores, pilotos, pulsadores, contadores de energía, conmutadores, etc



Tipo 2 o 3
1 polo
1 polo + neutro
3 polos
3 polos + neutro

limitadores de
sobretensiones
transitorias

2 polos
3 polos
4 polos

Interruptor automático con
telemando integrado Reflex

Reconexión
automática

15%

de ahorro en
tiempo de diseño
e instalación

0%

de tiempo de
inactividad



mejor opción
para edificios
industriales y
terciarios

> Acti 9

Nuevas prestaciones exclusivas y patentadas que aportan la máxima seguridad, simplicidad y eficiencia a la instalación eléctrica

El sistema modular más flexible e innovador

Las nuevas prestaciones patentadas aportan a la oferta beneficios exclusivos como una seguridad sin precedentes incluso en los ambientes más severos. **Acti 9** aporta una eficiencia incomparable, reduce el tiempo de diseño e instalación, maximizando la continuidad de servicio y haciendo su negocio aún más competitivo. **Acti 9** simplifica la explotación de la instalación aportando la solución adecuada para cada aplicación. El concepto "todo en uno" Reflex iC60 aporta la flexibilidad que permite adaptarse de forma sencilla a los requisitos dinámicos de las aplicaciones de control e iluminación terciarias e industriales.

Quick Vigi

Adaptación rápida y segura del bloque diferencial al interruptor automático

VisiTrip™

Localización rápida del defecto para reducir al máximo el tiempo de inactividad de la instalación

VisiSafe™

Máxima garantía de seguridad en la intervención

Protección superinmunizada


Toda la gama de protección diferencial superinmunizada garantiza la máxima continuidad de servicio tanto en redes eléctricamente perturbadas como atmósferas contaminadas

Aislamiento Clase 2 en parte frontal

Máxima seguridad para usuarios y personal no cualificado

Reflex iC60

Concepto «todo en uno» que integra protección y control en un único producto



Atención Comercial

Dirección Regional Nordeste

Delegación Barcelona

Badajoz, 145, planta 1.ª, local B · 08018 BARCELONA · Tel.: 934 84 31 01
Fax: 934 84 30 82 · del.barcelona@es.schneider-electric.com

> Delegaciones:

Aragón-Zaragoza

Bari, 33, Edificio 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 ZARAGOZA · Tel.: 976 35 76 61 · Fax: 976 56 77 02
del.zaragoza@es.schneider-electric.com

Baleares

Gremi de Teixidors, 35, 2.º · 07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 43 68 92 · Fax: 971 43 14 43

Girona

Pl. Josep Pla, 4, 1.º, 1.ª · 17001 GIRONA
Tel.: 972 22 70 65 · Fax: 972 22 69 15

Lleida

Ivars d'Urgell, 65, 2.º, 2.ª · Edificio Neo Parc 2 · 25191 LLEIDA
Tel.: 973 19 45 38 · Fax: 973 19 45 19

Tarragona

Carles Riba, 4 · 43007 TARRAGONA · Tel.: 977 29 15 45 · Fax: 977 19 53 05

Dirección Regional Noroeste

Delegación A Coruña

Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A · 15190 A CORUÑA
Tel.: 981 17 52 20 · Fax: 981 28 02 42 · del.coruna@es.schneider-electric.com

> Delegaciones:

Asturias

Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.º F
33428 LLANERA (Asturias) · Tel.: 985 26 90 30 · Fax: 985 26 75 23
del.oviedo@es.schneider-electric.com

Galicia Sur-Vigo

Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos · 36211 VIGO · Tel.: 986 27 10 17
Fax: 986 27 70 64 · del.vigo@es.schneider-electric.com

León

Moisés de León, bloque 43, bajos · 24006 LEÓN
Tel.: 987 21 88 61 · Fax: 987 21 88 49 · del.leon@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Norte

Delegación Vizcaya

Estarteave, 5, 4.º · 48940 LEIOA (Vizcaya) · Tel.: 944 80 46 85 · Fax: 944 80 29 90
del.bilbao@es.schneider-electric.com

> Delegaciones:

Álava-La Rioja

Portal de Gamarra, 1.º · Edificio Deba, oficina 210 · 01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 12 37 58 · Fax: 945 25 70 39

Cantabria

Sainz y Trevilla, 62, bajos · 39611 GUARNIZO (Cantabria)
Tel.: 942 54 60 68 · Fax: 942 54 60 46

Castilla-Burgos

Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 BURGOS · Tel.: 947 47 44 25 · Fax: 947 47 09 72
del.burgos@es.schneider-electric.com

Guipúzcoa

Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN · Tel.: 943 31 39 90 · Fax: 943 31 66 85
del.donosti@es.schneider-electric.com

Navarra

Parque Empresarial La Muga, 9, planta 4, oficina 1 · 31160 ORCOYEN (Navarra)
Tel.: 948 29 96 20 · Fax: 948 29 96 25

Dirección Regional Centro

Delegación Madrid

De las Hilanderas, 15 · Pol. Ind. Los Ángeles · 28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 48 · del.madrid@es.schneider-electric.com

> Delegaciones:

Centro/Norte-Valladolid

Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 VALLADOLID · Tel.: 983 21 46 46 · Fax: 983 21 46 75
del.valladolid@es.schneider-electric.com

Guadalajara-Cuenca

Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Toledo

Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Dirección Regional Levante

Delegación Valencia

Font Santa, 4, local D · 46910 ALFAFAR (Valencia)
Tel.: 963 18 66 00 · Fax: 963 18 66 01 · del.valencia@es.schneider-electric.com

> Delegaciones:

Albacete

Paseo de la Cuba, 21, 1.º A · 02005 ALBACETE
Tel.: 967 24 05 95 · Fax: 967 24 06 49

Alicante

Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7 · 03006 ALICANTE
Tel.: 965 10 83 35 · Fax: 965 11 15 41 · del.alicante@es.schneider-electric.com

Castellón

República Argentina, 12, bajos · 12006 CASTELLÓN
Tel.: 964 24 30 15 · Fax: 964 24 26 17

Murcia

Senda de Enmedio, 12, bajos · 30009 MURCIA
Tel.: 968 28 14 61 · Fax: 968 28 14 80 · del.murcia@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Sur

Delegación Sevilla

Avda. de la Innovación, s/n · Edificio Arena 2, 2.º · 41020 SEVILLA
Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 954 25 45 20 · del.sevilla@es.schneider-electric.com

> Delegaciones:

Almería

Lentisco, s/n · Edif. Celulosa III, oficina 6, local 1 · Pol. Ind. La Celulosa
04007 ALMERÍA · Tel.: 950 15 18 56 · Fax: 950 15 18 52

Cádiz

Polar, 1, 4.º E · 11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel.: 956 31 77 68 · Fax: 956 30 02 29

Córdoba

Arfe, 16, bajos · 14011 CÓRDOBA · Tel.: 957 23 20 56 · Fax: 957 45 67 57

Granada

Baza, s/n · Edificio ICR, 3.º D · Pol. Ind. Juncaril · 18220 ALBOLOTE (Granada)
Tel.: 958 46 76 99 · Fax: 958 46 84 36

Huelva

Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 959 15 17 57

Jaén

Paseo de la Estación, 60 · Edificio Europa, 1.º A · 23007 JAÉN
Tel.: 953 25 55 68 · Fax: 953 26 45 75

Málaga

Parque Industrial Trevénez · Escritora Carmen Martín Gaité, 2, 1.º, local 4
29196 MÁLAGA · Tel.: 952 17 92 00 · Fax: 952 17 84 77

Extremadura-Badajoz

Avda. Luis Movilla, 2, local B · 06011 BADAJOZ
Tel.: 924 22 45 13 · Fax: 924 22 47 98

Extremadura-Cáceres

Avda. de Alemania · Edificio Descubrimiento, local TL 2 · 10001 CÁCERES
Tel.: 927 21 33 13 · Fax: 927 21 33 13

Canarias-Las Palmas

Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · Tel.: 928 47 26 80 · Fax: 928 47 26 91
del.canarias@es.schneider-electric.com

Canarias-Tenerife

Custodios, 6, 2.º · El Cardonal · 38108 LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.: 922 62 50 50 · Fax: 922 62 50 60

Make the most of your energySM



www.schneiderelectric.es



902.110.062

Soporte Técnico en productos y aplicaciones

es-soportetecnico@es.schneider-electric.com

- > Elección
- > Asesoramiento
- > Diagnóstico



902.101.813

Servicio Posventa SAT

es-sat@es.schneider-electric.com

- > Reparaciones e intervenciones
- > Gestión de repuestos
- > Asistencia técnica **24 horas**

> www.iseonline.es

Instituto Schneider Electric de Formación · Tel.: 934 337 003 · Fax: 934 337 039

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometemos a ser exactas. Los precios de las tarifas pueden sufrir variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro. 998-2915_ES

Dep. legal: B. 00.000-2009

Schneider Electric España, S.A.U.
Bac de Roda, 52, edificio A · 08019 Barcelona · Tel.: 93 484 31 00 · Fax: 93 484 33 07

ESMKT03030A11



ESMKT03030A11