



LUNAWOOD

LUNA TRIPLE SHADOW

32x140

GUÍA DE INSTALACIÓN

Casa privada en Madeira
Arquitecto: Carla Vieira architects
Foto: Carla Vieira architects



LUNAWOOD.COM

LUNA TRIPLE SHADOW 32x140

Guía para instalar Luna Triple Shadow

Efectos 3D con la instalación de Luna Triple Shadow en el interior y exterior.


dimensiones (mm)	32x140
clase	LunaThermo-D
especie	Abeto nórdico
largo (m)	3,0 - 5,4
m/m ²	7,57
Distancia entre rastreles (ejes) (mm)	600



PARA EXTERIOR Y TECHOS, fijación con tornillos:


Tornillos de acero inoxidable. Largo de 40 mm

El diametro de la cabeza de tornillo max 7 mm



PARA INTERIOR, fijación con clavos:

Tornillos de acero inoxidable. Largo de 40 mm




LUNA TRIPLE SHADOW 32x140


Guía para instalar Luna Triple Shadow

Instalación de Luna Triple Shadow en la esquina


Esquina con inglete a 60 grados:



Esquina con inglete a 90 grados:



Esquina básica de 90 grados:




LUNA TRIPLE SHADOW 32X140


Guía para instalar Luna Triple Shadow

3 formas de instalar esquinas internas


1ª forma:




Siga las instrucciones de arriba para realizar el montaje básico




2ª forma:




Siga las instrucciones de arriba para realizar el montaje básico



3ª forma:



Siga las instrucciones de arriba para realizar el montaje básico



Disponga una estructura de soporte adecuada de acuerdo con las normas de edificación de su zona. No cuelga lámparas e otros objetos pesados directamente de este material.