



LA GAMA MÁS COMPLETA

DE ESPUMAS PU PARA PROFESIONALES

UNA ESPUMA PARA CADA APLICACIÓN



FIJACIÓN EN ESPUMA	03
· Fijación 60 Segundos	04
· Fijación Placa	05
· SATE	06
· Pro Tejas	07
PUERTAS Y VENTANAS	08
· Ultrafast 70	08
· Pro Energy	09
· Expansión controlada	10
· Pro Ventanas	11
· WINS Flex	12
CONTRA EL FUEGO	14
· B1 Fire Stop	14
· B2 Extrem	15
MULTIUSOS	16
· PRO 45 / PRO 25 / PRO 15	16
· Multiusos	17
ACCESORIOS	18
· Limpiador	18
· Eliminador	18
· Pistola Caliber 30	19
· Pistola Pro Grafito	19

ORBAFOAM Fijación 60 Segundos



Agarre inmediato
60 seg



No expande



Mortero



6 cartuchos
adh. de montaje



Primer adhesivo para la fijación en espuma de agarre inmediato. La tecnología exclusiva de TYTACK de Quilosa revoluciona los sistemas de fijación tradicionales. Su uso es ideal para la fijación de todo tipo de paneles, elementos decorativos, reparaciones y aislamientos, alfeizar, peldaños y rodapiés, bloques calibrados, así como el montaje de marcos de puertas, rodapiés, azulejos, piedra, goma, metal, plásticos (excepto PE, PP Y PTFE).

**FAST
& PRO**

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Agarre inicial inmediato: sólo 60 segundos.
- Fuerza extrema: Máxima Resistencia 500kg/dm².
- Mega eficiencia: Un aerosol rinde 40 metros lineales, como 25kg de un mortero tradicional o como 6 cartuchos de adhesivos de montaje.
- Expansión controlada: No expande ni distorsiona las superficies fijadas, no deforma el material.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Fijación 60 Segundos	300 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10040760	8411729028657	12
	750 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10040759	8411729179472	12
	750 ml	Aerosol Pistola	Amarillo	10040750	8411729179540	12

ORBAFOAM Fijación Placa



Velocidad
de trabajo



Siguiente
proceso



Comodidad del
trabajo



Adhesivo en espuma para la instalación de todo tipo de paneles: cartón yeso, madera, fibrocemento, aislantes.. sobre paredes y superficies tanto niveladas como irregulares. Fijación Placa es una solución lista para usar que no requiere ningún tipo de preparación, pesa poco, es limpio y rápido. La alta densidad de la fórmula garantiza un agarre rápido, una instalación precisa y una fuerte adhesión.

**FAST
& PRO**

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Se puede aplicar sobre la mayoría de los materiales de construcción como hormigón, madera, OSB, membranas bituminosas, ladrillo cerámico, ladrillo de silicato, vidrio, metal y PVC.
- Permite la corrección de irregularidades de la pared hasta 2 cm, lo que hace posible su aplicación incluso en paredes con imperfecciones.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Fijación Placa	830 ml	Aerosol Pistola	Azul	10041627	8411729440404	12

ORBAFOAM Sate



Listo al uso para todo tipo de aislamientos



Anclaje mecánico en sólo 2 horas



Rendimiento: 1 bote = 10 m²



Espuma adhesiva de altas prestaciones indicada para el montaje de las placas SATE. La alta densidad de su fórmula asegura un agarre inicial muy rápido, consiguiendo una unión fuerte y duradera.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Solución universal para todo tipo de aislamientos: poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), placas de poliuretano (PUR), lana mineral y espuma de vidrio.
- Puede aplicarse sobre la mayoría de materiales de construcción.
- Instalación rápida y limpia, sin necesidad de electricidad.
- Máximo rendimiento: un solo bote corresponde a 50 kg de mortero.
- Agarre inicial inmediato.
- Anclaje mecánico en solo 2 h.
- Nivelación de paredes de hasta 30 mm.

FAST & PRO

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Sate	870 ml	Aerosol para pistola	Gris	10040333	8411729083267	12

ORBAFOAM Pro Tejas



Resiste rachas de viento < 110 Km/h



Adhesión extrema ca. 150 kPa



Resistencia térmica +100°C -60°C Resist.



Orbafoam Fijación Pro Tejas está desarrollada para la instalación de todo tipo de tejas en superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento. Proporciona una adherencia fuerte y duradera a la mayoría de los materiales de construcción, sustituyendo a los morteros, reduciendo así los tiempos y costes de trabajo de una forma fácil y rápida.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Producto resistente a los ciclos de temperatura sin envejecer.
- No existe pérdida de adherencia por envejecimiento.
- Los ensayos realizados por TECNALIA avalan nuestro producto y lo certifican para la instalación de tejas.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Pro Tejas	750 ml	Aerosol Pistola	Rojo Teja	10024976	8411729401627	12
	750 ml	Aerosol Cánula	Rojo Teja	10038311	8411729404109	12
	750 ml	Aerosol Pistola	Gris	10024978	8411729251222	12
	750 ml	Aerosol Cánula	Gris	10038238	8411729327897	12

ORBAFOAM Ultra Fast 70



Lista para cortar en
10 min



Rendimiento
> 70 l



Curado completo
1,5 h



Espuma de poliuretano de secado ultra-rápido para la instalación de ventanas y puertas en menor tiempo. Orbafoam Ultra Fast 70 es la espuma más eficiente del mercado. Puedes instalar más ventanas y puertas con un solo bote, lo que significa un mayor ahorro de tiempo y dinero.

**FAST
& PRO**

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Garantiza el mayor rendimiento del mercado: 70 litros reales.
- Expansión controlada, evita la deformación de marcos y el desperdicio de producto.
- Temperatura de aplicación desde +5°C hasta +30°C.
- Aislamiento acústico: 63 dB. Aislamiento térmico: 0,036 [W/m*K] λ.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Ultra Fast 70	870 ml	Aerosol Pistola	Amarillo	10041969	8411729487690	12

ORBAFOAM Pro Energy



Aislamiento acústico
< 64dB



Indicada para uso
invernal:
-10°C a + 35°C



Conductividad
térmica



Espuma PU profesional para la instalación de ventanas y puertas donde se requieren los mejores valores de aislamiento térmico y acústico. Consiguiendo hasta un 60% de ahorro energético.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Aplicación precisa gracias a su expansión controlada, economiza al máximo su rendimiento, evita las deformaciones en los marcos de puertas y ventanas.
- Expansión controlada. Celdas más compactas.
- Curado rápido: 25 min.
- Conservación: 18 meses

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Pro Energy	750 ml	Aerosol Pistola	Azul	10026579	8411729022617	12

ORBAFOAM Pro ventanas



Control total y ergonómico



Cánula ergo: Reutilizable 60 días



Rendimiento ≤ 38 l



Espuma de poliuretano para la instalación de ventanas y puertas con excelente adhesión a todo tipo de materiales de construcción de aplicación en cánula.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Flexible.
- Control total y ergonómico.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Conservación 12 meses.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Pro Ventanas	750 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10040442	8411729106294	12

ORBAFOAM Expansión Controlada



Rendimiento < 55 l



Aislamiento acústico < 60 dB



Expansión Controlada



Espuma PU profesional para la instalación de ventanas y puertas con un extraordinario rendimiento de hasta 55 litros. Gracias a su expansión controlada economiza al máximo su rendimiento y evita las deformaciones en los marcos de puertas y ventanas. Aplicación con pistola.

ESCANEA ME




CARACTERÍSTICAS:

- Aislamiento térmico y acústico.
- Certificado aislamiento acústico 60dB.
- Curado rápido: 25 min.
- Conservación: 18 meses.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Expansión Controlada	750 ml	Aerosol Pistola	Amarillo	10026101	8411729042677	12



WINS Flex



Aislamiento
térmico y acústico



Resistencia a los UV
muy alta - 10 años



Estanqueidad

WINS Flex es una espuma de poliuretano muy flexible, con baja post-expansión y estructura de celda compacta, que amortigua las vibraciones y se adapta a las dilataciones y contracciones del edificio. Es parte del sistema de sellado y aislamiento de ventanas WINS Flex y WINS Fix. Es una solución perfecta para sellar y aislar el espacio entre el vano y los marcos de ventanas y puertas, fabricados en madera, metal o PVC.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Capaz de compensar los desplazamientos estructurales.
- Compatible y adhesiva a sustratos de aluminio, PVC, madera, silicatos, hormigón, hormigón celular, ladrillos huecos, cerámicos, ladrillo, yeso, etc.
- Resistente a la formación de moho y hongos.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Wins Flex	750 ml	Aerosol Pistola	Naranja	10045924	8411729002978	12

ORBAFOAM Xtrem B2



Reutilizable hasta
9 meses



Válvula multiposición
360°



Clasificación
Fire Stop B2



Espuma PU profesional de calidad superior. Reutilizable hasta 9 meses. Incluye válvula multiposición 360°. Ideal para la fijación, sellado y relleno de todo tipo de superficies. Clasificación Fire Stop B2: Auto-extinguible, no propaga el fuego [DIN4102].

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Gracias a su válvula reutilizable, es ideal para realizar trabajos donde se requiera poco producto de forma reiterada en el tiempo (hasta 9 meses después de su primer uso).
- Válvula multiposición 360° para facilitar su aplicación en lugares de difícil acceso.
- Su válvula anti-block facilita el almacenamiento y transporte al permitir colocarla tumbada.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid./caja
Orbafoam Xtrem	750 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10025048	8411729052232	12

ORBAFOAM Fire Stop B1



Protección
pasiva B1



Estanco al humo
y los gases



Aislamiento
240 min



El 240

Espuma de poliuretano B1 para protección pasiva contra el fuego. Aporta una estabilidad y aislamiento al fuego hasta 4h según la norma UNE EN 1366-4/ 13501-2.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Para sellado, aislamiento y relleno de juntas, grietas y huecos alrededor de ventanas, marcos de puertas, persianas correderas, juntas entre edificaciones, encuentros de tabiques, muros cortafuegos, donde se requiera compartimentación contra el fuego.
- Es estanco al humo y los gases.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Conservación: 12 meses.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid./caja
Orbafoam Fire Stop B1	750 ml	Aerosol Pistola	Rosa	10003282	8411729384067	12
	750 ml	Aerosol Cánula	Rosa	10036223	8411729408169	12

ORBAFOAM PRO 45, PRO 25, PRO 15



Reutilizable hasta 60 días



Aislamiento acústico: 63 dB



Rendimiento ≤ 45 l



0% MDI



M1

Espuma PU profesional de calidad ORBAFOAM de excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general. Distintos tamaños: 45L, 25L y 15L correspondientemente.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Celdas más compactas y uniformes.
- Proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico. Certificado aislamiento acústico hasta 62dB en cánula y 63dB en pistola.
- Cánula ERGO: Reutilizable 60 días, control total y ergonómico.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Pro 15	300 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10039902	8411729331597	12
Orbafoam Pro 25	500 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10039901	8411729330279	12
Orbafoam Pro 45	750 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10026675	8411729111229	12
Orbafoam Pro 45	750 ml	Aerosol Pistola	Amarillo	10025046	8411729114039	12

ORBAFOAM Multiusos



Aislamiento acústico



Aislamiento térmico



Rendimiento ≤ 42 l



0% MDI



M1

Espuma de poliuretano multiusos Nº1 en ventas, para la aplicación con cánula manual o pistola. Excelente calidad, celdas muy compactas.

ESCANEA ME



CARACTERÍSTICAS:

- Excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión.
- Alta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- Aislamiento térmico y acústico.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Multiusos	750 ml	Aerosol Cánula	Amarillo	10040903	8411729600877	12
	750 ml	Aerosol Pistola	Amarillo	10040829	8411729600952	12

ORBAFOAM Limpiador Espuma Fresca



Limpiador de espuma fresca de poliuretano. Elimina la espuma fresca sin dejar residuos.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpiador de espuma de poliuretano recién aplicada. Ideal para la limpieza y conservación de las superficies y pistola aplicadora. Para usar con pistola o como aerosol.

ESCANEA ME



Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Limpiador Espuma Fresca	500 ml	Aerosol	Incoloro	10025032	8411729736507	12

ORBAFOAM Eliminador Espuma Seca



Limpiador de espuma de poliuretano ya curada. Cómodo de usar. El producto tiene un olor agradable y no irrita la piel.

CARACTERÍSTICAS:

- Se puede aplicar en superficies tan diversas como aluminio y PVC, vidrio, cerámica... Sin dañar las superficies limpiadas. Disuelve sólo espuma curada dejando los otros sustratos intactos. Buen limpiador de tintas y de restos de selladores.
- Ultra-rápido. El producto disuelve la espuma en 1-2 minutos haciéndola extremadamente fácil de eliminar con un paño o similar.

ESCANEA ME



Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Eliminador Espuma Seca	100 ml	Blisters	Incoloro	10044090	8411729220129	12

Pistola ORBAFOAM Pro Grafito



Pistola de aluminio recubierto de teflón antiadherente de excelente calidad y máxima durabilidad. Ligera, ergonómica, manejable y segura. Cierre innovador para no malgastar la espuma.

CARACTERÍSTICAS:

- Aumenta el rendimiento de la espuma hasta en un 30 % y disminuye su post-expansión en un 50 %.
- Mantiene el grosor de la espuma estable durante el proceso de aplicación.
- Equipamiento: 2 tapones para la boquilla, 2 tubos, 1 rasqueta

ESCANEA ME



Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Pistola Orbafoam Pro Grafito	Unidad	Pistola		10040043	8411729736439	20

Pistola ORBAFOAM Caliber 30



Pistola profesional para la aplicación de espuma de poliuretano.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de manejar gracias a su empuñadura ergonómica.
- Mantiene uniforme el grosor de la espuma durante el proceso de aplicación.

ESCANEA ME



Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Pistola Espuma Caliber 30	Unidad	Pistola		10003731	8411729041434	20



ESCANEA ME



QUILOSA - SELENA IBERIA S.L.U
www.quilosa.com
info.quilosa@selena.com

OFICINAS CENTRALES
C/ Marie Curie 19, Planta 6.1
28521 Rivas, Madrid, España
Tel.: +34 900 92 32 95

FÁBRICA
Polígono Industrial Quer
C/ Vega del Henares, 3
19209 Quer, Guadalajara, España
Tel.: +34 672 336 555