



Morcem[®] Cal

MORTEROS DE CAL



PROPIEDADES DE LA CAL



La cal es un material utilizado como conglomerante de materiales de construcción desde la antigüedad. Sus propiedades la convierten en el material ideal para la construcción sostenible, respetuosa con el medio ambiente y compatible con los materiales tradicionales.

En interiores y exteriores, en rehabilitación de edificios o en edificación de nueva construcción donde se quieran mejorar las condiciones de habitabilidad respecto a morteros a base de cemento.

GAMA MORCEM®CAL



• Un producto para rehabilitación y restauración

Apto para el uso en rehabilitación por su alta compatibilidad con sistemas tradicionales.

Los morteros MORCEM®CAL son compatibles mecánica y químicamente con los soportes habituales en las rehabilitaciones de edificios históricos.

Los Morteros MORCEM®CAL NO CONTIENEN CEMENTO.

• Un producto permeable que deja “respirar los muros”

Importante porosidad y consiguiente aislamiento térmico y acústico.

Los morteros MORCEM®CAL mejoran la calidad del aire en ambientes cerrados.

Los morteros y enfoscados naturales evitan condensaciones y humedades, dejan al muro libre para respirar mejorando la calidad del aire en ambientes interiores para conseguir un bienestar total.

• Un producto sano

Gracias a su elevado pH reduce la formación de microorganismos, hongos y ácaros, controla la humedad del ambiente y mejora la habitabilidad.

Los morteros MORCEM®CAL limitan las patologías derivadas del *Síndrome del Edificio Enfermo*.

La “respiración” natural de los muros minimiza las concentraciones en aire de sustancias contaminantes en los interiores.

• Un producto untuoso y flexible

Tolera las variaciones de las dimensiones de la construcción, limita la retracción e impide la rotura. Buena adherencia sobre los soportes.

• Un producto noble y estético

Realza la luminosidad y permite gran variedad de acabados.



Morcem®Cal

GAMA MORCEM®CAL



Grupo Puma ha desarrollado una gama de morteros, exenta de cemento, que incluyen como conglomerante, exclusivamente, cal hidráulica natural conforme a la norma EN 459-1. La gama aporta solución a la mayoría de las necesidades de rehabilitación y obra nueva.

Gama de morteros EXENTA DE CEMENTO.

Apto para el uso en rehabilitación por su alta compatibilidad con sistemas tradicionales.

Para edificación de nueva construcción

donde se quieran mejorar las condiciones de habitabilidad respecto a morteros a base de cemento.

En Interiores y exteriores.

Permeable al vapor de agua
permitiendo que el soporte respire.

Excelente adherencia y gran plasticidad.



PRODUCTOS



MORCEM®CAL MURO G

Mortero para ejecución y reparación de fábricas y muros

- Mortero de albañilería de cal hidráulica natural
- Clasificado G, M7,5 (EN 998-2).



MORCEM®CAL PIEDRA G

Mortero para reparación y relleno de juntas de muros de ladrillo o piedra natural

- Impermeable al agua de lluvia.
- Mortero de llagueado y encintado de cal hidráulica natural
- Clasificado G, M 5 (EN 998-2).



MORCEM®CAL BASE CR CSII W0

Mortero para revestimiento interior y exterior.

- Para enlucidos y revoques
- Acabado liso, fratasado o raspado.
- Aplicación manual o mecánica.
- Base idónea para la aplicación de MORCEM®CAL ACABADO.
- Mortero de revestimiento de cal hidráulica natural.
- Clasificado CR CSII W0 (EN 998-1)



MORCEM®CAL ACABADO CR CSI W2

Mortero fino para revestimiento interior y exterior.

- Para enlucidos y revoques
- Acabado liso o fratasado.
- Aplicación manual o mecánica.
- Mortero para alisado de cal hidráulica natural.
- Clasificado CR CSI W2 (EN 998-1)



MORCEM®CAL ACABADO EXTRAFINO CR W0

Mortero fino para acabado interior y exterior.

- Para enlucidos finos.
- Acabado liso y bruñido.
- Aplicación manual.
- Mortero para alisado de cal hidráulica natural.
- Clasificado CR W0 (EN 998-1)



MORCEM®CAL PORÓGENO R CSII

Mortero macroporoso deshumidificante

- Clasificado R para rofoco o enlucido para renovación (EN 998-1).
- Elevada porosidad, favorece la evaporación del agua retenida en el muro y previene la aparición de las sales.
- Muy baja absorción capilar.
- Reduce la aparición de condensaciones y moho en interiores.
- Acabado fratasado.
- Mortero para renovación, deshumidificante de cal hidráulica natural.
- Clasificado CR CSII (EN 998-1)



MORCEM®CAL INYECCIÓN CONSOLIDANTE

Lechada de alta resistencia de cal hidráulica natural NHL 5 para consolidación de muros.

- Aplicación para refuerzo estructural y consolidación de muros de mampostería, pilares y bóvedas por inyección a baja presión.
- Mezcla fluida y cohesiva, exenta de segregación y exudación.
- Bajo contenido en sales solubles. Altas resistencias mecánicas, M10.
- Mortero para inyección consolidante de cal hidráulica natural.

Gama de colores
MORCEM®CAL Piedra G
MORCEM®CAL Base CR CSII W0
MORCEM®CAL Acabado CR CSI W2



Natural 246



Marengo 325



Crema 125



Arena 225



Albero 175



Gamuza 425



Rojo 333

Los colores que aparecen son orientativos. Debido a su naturaleza, las tonalidades de color en los morteros de cal no son homogéneas, presentan claro oscuros dentro de la gama elegida. En ambientes húmedos y fríos las diferencias en las tonalidades son mayores.

Gama Morcem® Cal

Grupo Puma y la Construcción Ecológica



La utilización diaria de edificios e infraestructuras constituye de manera indirecta una de las actividades humanas más intensivas en consumo energético. En este sentido, el hecho de que los edificios sean los responsables de aproximadamente el 50% de energía utilizada, les convierte en uno de los principales causantes de las emisiones contaminantes a la atmósfera.

La aplicación de criterios de construcción sostenible de los edificios se hace imprescindible para el respeto del medio ambiente y el desarrollo de las sociedades actuales y futuras. Por ello, la utilización de materiales de construcción con un menor impacto ambiental y que no contengan elementos tóxicos o peligrosos es fundamental.



Desde **Grupo Puma**, estamos contribuyendo a la reducción del impacto ambiental de la construcción desde tres frentes:

Introduciendo materias primas naturales en nuestro proceso de producción, cuya obtención no degrada el medio ambiente. Una gama de morteros que como conglomerante utilizan únicamente cal hidráulica natural; un material que aporta a los morteros propiedades añadidas de transpiración que ayudan a la mejora de la calidad del aire interior de los edificios.



Ayudando a la reducción de la demanda energética de los edificios construidos con nuestros sistemas de aislamiento. Una mejor envolvente térmica de los edificios, reduce las necesidades de consumo energético para regular la temperatura interior, evitando en gran medida las emisiones de contaminación a la atmósfera proveniente de los combustibles fósiles.

Desarrollando una línea de morteros ecológicamente activos, que eliminan del medio ambiente parte de la contaminación emitida por otras actividades humanas, las fábricas, los automóviles y las calefacciones domésticas. Gracias a su composición única, los morteros Active, reaccionan con la contaminación del aire circundante y la eliminan, transformándola en productos bio-degradables. Son morteros con propiedades autolimpiantes que contribuyen a la limpieza del propio edificio y de su entorno.

Todas las actividades de **Grupo Puma** están influenciadas por una conciencia social y ecológica. Esto nos lleva a la continua investigación y desarrollo de materiales de construcción más respetuosos con el medio ambiente, merecedores de contar con el sello ECO.

Morcem® Cal



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

Morcem® Cal



Teléfono de atención al cliente

901 11 69 12

www.grupopuma.com

grupopuma@grupopuma.com

Colaboramos con



Arquitectos
Sin Fronteras

 **ESPAÑA**

ALBACETE

Pol. Ind. "B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)
T. +34 967 27 54 58 - F. +34 967 27 54 58

ALICANTE

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3 y 5
03680 ASPE (ALICANTE)
T. +34 965 49 56 31 - F. +34 965 49 56 30

ALMERÍA

Ctra. Viator km. 1,5
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)
T. +34 950 29 09 12 - F. +34 950 29 09 13

ASTURIAS

C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)
T. +34 98 567 37 11 - F. +34 98 568 39 13

BARCELONA

Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)
T. +34 93 890 41 88 - F. +34 93 817 16 61

CÁDIZ

Pol. Ind. Zabal, C/ Veleró, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

CÓRDOBA

Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA
T. +34 957 26 62 01 - F. +34 957 26 48 07

GRAN CANARIA

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)
T. +34 928 18 81 49 - F. +34 928 18 82 14

GRANADA

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18210 PELIGROS (GRANADA)
T. +34 958 46 77 68 - F. +34 958 08 72 10

MADRID

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
T. +34 91 870 47 81 - F. +34 91 871 15 27

MÁLAGA

Pol. Ind. Trévez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)
T. +34 952 35 47 00 - F. +34 952 34 43 91

MALLORCA

Pol. Ind. Son Llaüt, Vía Central, parcela 65
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
T. +34 971 62 06 32 - F. +34 971 14 11 59

MÉRIDA

Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

MURCIA

Pol. Ind. Base 2000. Avda. nº 3 manzana 13
Apartado 448. 30584 LORQUI (MURCIA)
T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

PONTEVEDRA

Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
T. +34 986 53 03 67 - F. +34 986 53 01 27

SEVILLA

Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
T. +34 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

TENERIFE

Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)
T. +34 922 62 47 51 - F. +34 922 62 49 80

VALENCIA

Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)
T. +34 96 252 41 31 - F. +34 96 252 41 01

VALLADOLID

Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)
T. +34 983 40 22 79 - F. +34 983 40 32 00

ZARAGOZA

Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)
T. +34 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31

 **FRANCIA**

100 route de Nîmes
Chemin du Cambourin
30132 Caissargues
T. : +33 (0)4 66 38 33 35
F. : +33 (0)4 66 38 15 49

 **PORTUGAL**

LISBOA

Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
T. +35 121 958 73 60 - F. +35 121 958 73 69

PORTO

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)
T. +35 125 283 37 50 - F. +35 125 285 00 80

 **ALGÉRIE**

SIDI-BEL-ABBÈS

Zone industrielle, ilot 214, N° 27
Sidi-Bel-Abbès

CONSTANTINE

Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,
Constantine
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67
info@grupopuma-dz.com

 **MAROC**

CASABLANCA

621, Boulevard Panoramique
20150 Casablanca Maroc
T. +212 522 85 94 50

EL JADIDA

Route d'El Oualidia, Jorf Lasfar
El Jadida - Maroc

 **COSTA RICA**

COSTA RICA

Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de
Nicoya - Santa Cruz
Guanacaste
caribe@grupopuma.com